


CÔNG TẮC & Ổ CẮM / Switch & Socket




Series A50



Series A60



Series A70 Plus



Series A80




- Sản xuất từ nhựa PC chống cháy
- Ổ cắm đa năng dùng cho các loại phích cắm
- Có màng che bảo vệ
- Module USB sạc được tất cả thiết bị Iphone, Ipad...


Series A90




Series A20 Plus



Series S60








Series S70







Seri A60 Viền màu










New














	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A601G Mặt dùng cho 1 thiết bị viền vàng KT: 120x70mm	35.700
	A602G Mặt dùng cho 2 thiết bị viền vàng KT: 120x70mm	35.700
	A603G Mặt dùng cho 3 thiết bị viền vàng KT: 120x70mm	35.700
	A60SBG Mặt dùng cho SB viền vàng KT: 120x70mm	41.600





















	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A601S Mặt dùng cho 1 thiết bị viền bạc KT: 120x70mm	35.700
	A602S Mặt dùng cho 2 thiết bị viền bạc KT: 120x70mm	35.700
	A603S Mặt dùng cho 3 thiết bị viền bạc KT: 120x70mm	35.700
	A60SBS Mặt dùng cho SB viền bạc KT: 120x70mm	41.600

Mặt công tắc & ổ cắm series A60, S60, A50




















	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A601 Mặt dùng cho 1 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A602 Mặt dùng cho 2 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A620 Mặt dùng cho 2 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A603 Mặt dùng cho 3 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A60456 Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị KT: 120x116mm	30.500
	A6SB Module rời lắp SB	6.500
	A60SB Mặt dùng cho cầu dao an toàn KT: 120x70mm	19.400
	A60MCB1 Mặt dùng cho MCB 1 cực KT: 120x70mm	19.400
	A60MCB2 Mặt dùng cho MCB 2 cực KT: 120x70mm	19.400

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	S601 Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị KT: 86x86mm	19.700
	S615 Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị cỡ trung KT: 86x86mm	19.700
	S602 Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị KT: 86x86mm	19.700
	S603 Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị KT: 86x86mm	19.700
	A501 Mặt dùng cho 1 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A502 Mặt dùng cho 2 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A503 Mặt dùng cho 3 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A50456 Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị KT: 120x116mm	30.500
	A50SB Mặt dùng cho cầu dao an toàn KT: 120x70mm	19.400
	A50MCB1 Mặt dùng cho MCB 1 cực KT: 120x70mm	19.400
	A50MCB2 Mặt dùng cho MCB 2 cực KT: 120x70mm	19.400


Thiết bị rời series A60, S60, A50

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A6USB-A/C Ổ cắm sạc USB type A & type C DC 5V-2.1A	482.800		A6RJ64 Ổ cắm điện thoại 4 dây	73.700
	A6USB Ổ cắm sạc USB DC 5V-2.1A	306.100		A6RJ88 Ổ cắm mạng LAN 8 dây	144.900
	A6US Ổ cắm 2 chấu	32.400		A6MBP Nút nhấn chuông 3A	42.400
	A6UES2 Ổ cắm đôi 3 chấu	81.800		A6F Cầu chì	22.900
	A6UESM Ổ cắm đa năng 1.5 module	68.200		A6V200-LED Dimmer điều chỉnh độ sáng LED (dùng cho LED Dimmable) Điện áp: 220VAC Công suất: 200W	698.800
	A6M/1 Công tắc 1 chiều	20.300		ASV200-LED Dimmer điều chỉnh độ sáng LED (dùng cho LED Dimmable) Điện áp: 220VAC Công suất: 200W	914.800
	A6M/2 Công tắc 2 chiều	33.900		A6V800F Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 800VA-220VAC	107.600
	A6NGN Đèn báo xanh seri A60	38.800		A6V800L Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 800W-220VAC	118.600
	A6NRD Đèn báo đỏ seri A60	38.800		A6V1200L Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1.200W-220VAC	131.900
	A6TV75 Ổ cắm đồng trục TV loại 75 Ohm	73.700		A6MD20 Công tắc 2 cực 20A	89.900

Thiết bị rời vận vít series A50, A60, S60

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A6USV (Vận vít) Ổ cắm 2 chấu	32.400		A6UESM-2 (Vận vít) Ổ cắm đa năng A60 2 module	68.200
	A6M/1V (Vận vít) Công tắc 1 chiều	20.300		A6UESMV (Vận vít) Ổ cắm đa năng A60 1.5 module	68.200
	A6M/2V (Vận vít) Công tắc 2 chiều	33.900		A6NGNV Đèn báo xanh	38.800
	A6M/1M (Vận vít) Công tắc 1 chiều cỡ trung	40.400		A6NRDV Đèn báo đỏ	38.800
	A6M/2M (Vận vít) Công tắc 2 chiều cỡ trung	72.600		A6DDI Đèn báo dừng làm phiền	90.800
	A6M/1L (Vận vít) Công tắc 1 chiều cỡ lớn	40.400		A6CLR Đèn báo dọn phòng	90.800
	A6M/2L (Vận vít) Công tắc 2 chiều cỡ lớn	72.600		DBP Nút nhấn chuông KT: 118x72x28mm	118.300
	A6P2 Nút che trơn 1.5 module	5.100		DB Chuông điện KT: 163x98x40mm	193.300
	A6P Nút che trơn 1 module	5.100		A267BP Nút ấn chuông KT: 120x70mm IP44	118.300
				DB2 Chuông cửa không dây, không pin - 32 âm tùy chọn - 4 mức âm lượng - Tần số: 433Mhz	756.000

















Seri A70 Plus






















- Tiêu chuẩn IEC-60884-1
- Nhựa PC được sử dụng cho sản phẩm mang lại độ chống trầy xước lớn.
- Khả năng chống va đập, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn hiệu quả.
- Bề mặt cong, bóng tạo nét thẩm mỹ cao
- Lò xo trợ lực hạn chế phát sinh tia lửa điện rất an toàn cho người sử dụng nhất là đối với các gia đình có trẻ nhỏ.
- Vít đồng tròn tăng lực siết và không làm đứt dây.
- Thiết kế nhỏ gọn, hình chữ nhật mỏng ôm sát bề mặt tường lắp đặt



Mặt công tắc, ổ cắm, thiết bị rời series A70 Plus















	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A701N Mặt dùng cho 1 thiết bị KT: 120x70mm	16.900		A7M/1 Công tắc 1 chiều	20.300
	A702N Mặt dùng cho 2 thiết bị KT: 120x70mm	16.900		A7M/2 Công tắc 2 chiều	33.900
	A703N Mặt dùng cho 3 thiết bị KT: 120x70mm	16.900		A7MD20 Công tắc 2 cực 20A	89.900
	A70456N Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị KT: 120x115mm	30.500		A7MBP Nút nhấn chuông	42.400
	A70SB Mặt dùng cho cầu dao an toàn	19.400		A7US Ổ cắm 2 chấu	32.400
	A70MCB1 Mặt dùng cho MCB 1 cực	19.400		A7UESM Ổ cắm đa năng 2 module	68.200
	A70MCB2 Mặt dùng cho MCB 2 cực	19.400		A7UES2 Ổ cắm đôi 3 chấu	81.800
	A70KT Bộ công tắc dùng thẻ từ 25A có thời gian chậm	451.100		KT Thẻ từ (dùng cho BKT, A70KT)	52.100

Mặt công tắc, ổ cắm, thiết bị rời series A70 Plus


	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A7TV75 Ổ cắm Tivi	73.700		A7USB-A/C Ổ cắm sạc USB type A & type C DC 5V-2.1A	482.800
	A7RJ64 Ổ cắm Điện thoại	73.700		DB Chuông điện KT: 163x98x40mm	193.200
	A7RJ88 Ổ cắm mạng Lan	144.900		DBP Nút nhấn chuông KT: 118x72x28mm	118.300
	A7NRD Đèn báo đỏ	38.800		A267BP Nút ấn chuông Kt: 120x70mm IP44	118.300
	A7NGN Đèn báo xanh	38.800		DB2 Chuông cửa không dây, không pin - 32 âm tùy chọn - 4 mức âm lượng - Tần số: 433Mhz	756.000
	A800F Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 800VA-220VAC	107.600		A7CLR Đèn báo dọn phòng	90.800
	A800L Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 800W-220VAC	118.600		A7DDI Đèn báo dừng làm phiền	90.800
	A1200L Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1.200W-220VAC	131.900		A78F Cầu chì 10A	22.900
	A7USB Ổ cắm sạc USB	306.100		FS Cầu chì 10A	6.500
				A7P Nút che trơn 1 module	5.100

Mặt công tắc & ổ cắm series A80, A90

Thiết bị rời dùng chung với series A70 Plus




	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	A801 Mặt dùng cho 1 thiết bị KT: 120x70mm	16.900		A901 Mặt dùng cho 1 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A802 Mặt dùng cho 2 thiết bị KT: 120x70mm	16.900		A902 Mặt dùng cho 2 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A803 Mặt dùng cho 3 thiết bị KT: 120x70mm	16.900		A903 Mặt dùng cho 3 thiết bị KT: 120x70mm	16.900
	A80456 Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị KT: 120x116mm	30.500		A90456 Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị KT: 120x116mm	30.500
	A80SB Mặt dùng cho cầu dao an toàn KT: 120x70mm	19.800		A90SB Mặt dùng cho cầu dao an toàn KT: 120x70mm	19.800
	A80MCB1 Mặt dùng cho MCB 1 cực KT: 120x70mm	19.800		A90MCB1 Mặt dùng cho MCB 1 cực KT: 120x70mm	19.800
	A80MCB2 Mặt dùng cho MCB 2 cực KT: 120x70mm	19.800		A90MCB2 Mặt dùng cho MCB 2 cực KT: 120x70mm	19.800




Seri S70




















- Tiêu chuẩn IEC-60884-1
 - Siêu đẹp, Siêu bền, Siêu an toàn.
 - Sang trọng để tôn thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà bạn.
- Công tắc ổ cắm điện mặt Vuông theo phong cách hiện đại
- Sản xuất theo công nghệ Germany (Đức)
 - Mẫu mã đa dạng, màu sắc sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian kiến trúc
 - Bật/ Tắt 50,000 lần với công tắc.
 - Cách lắp đặt dễ dàng























	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	S701 Mặt 1 công tắc 1 chiều 16A - 250V KT: 86x89mm	110.600
	S701M Mặt 1 công tắc 2 chiều 16A - 250V KT: 86x89mm	116.900
	S702 Mặt 2 công tắc 1 chiều 16A - 250V KT: 86x89mm	142.300

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	S702M Mặt 2 công tắc 2 chiều 16A - 250V KT: 86x89mm	146.200
	S703 Mặt 3 công tắc 1 chiều 16A - 250V KT: 86x89mm	153.800
	S704 Mặt 4 công tắc 1 chiều 16A - 250V KT: 86x89mm	216.000



















Mặt công tắc & ổ cắm series S70

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	S7MS Ổ cắm đa năng + công tắc 10A - 250V KT: 86x89mm	139.800		S7TV Ổ cắm tivi KT: 86x89mm	125.800
	S7MS/USB Ổ cắm đa năng + ổ cắm đơn 2 chấu + 2USB KT: 86x89mm	433.300		S7LAN/2 2 ổ cắm mạng Lan KT: 86x89mm	277.000
	S7UES2 2 ổ cắm 3 chấu KT: 86x89mm	240.000		S7TEL/2 2 ổ cắm điện thoại KT: 86x89mm	197.000
	S7TEL Ổ cắm điện thoại KT: 86x89mm	123.300		S7DIM/L Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn 400W KT: 86x89mm	457.400
	S7LAN Ổ cắm mạng Lan KT: 86x89mm	177.900		S7DIM/F Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 250W KT: 86x89mm	457.400
	S7TEL/LAN Ổ cắm điện thoại + mạng Lan KT: 86x89mm	227.500		S7DBP Nút nhấn chuông 6A - 250V KT: 86x89mm	171.600
	S7TV/LAN Ổ cắm Tivi + mạng Lan KT: 86x89mm	227.500		S7MD20 Công tắc 2 cực 20A KT: 86x89mm	304.900
	S7TV/TEL Ổ cắm Tivi + điện thoại KT: 86x89mm	227.500		S7MS2 2 ổ cắm đa năng + 2 công tắc 10A-250V KT: 145x89mm	279.500
				S7CDP Nút nhấn chuông + đèn báo không làm phiền + đèn báo dọn phòng KT: 86x89mm	412.900







Mặt công tắc & ổ cắm series A20 Plus

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)
	A20US2N Ổ cắm đôi 2 chấu để liên 16A KT: 120x72mm	54.800		A201N Mặt 1 lỗ KT: 120x72mm	15.800
	A20US3N Ổ cắm 3, 2 chấu để liên 16A KT: 120x72mm	66.100		A202N Mặt 2 lỗ KT: 120x72mm	15.800
	A20UES2N Ổ cắm đôi 3 chấu để liên 16A KT: 120x72mm	68.600		A203N Mặt 3 lỗ KT: 120x72mm	15.800
	A20UESM2N Ổ cắm đôi đa năng để liên 16A KT: 120x72mm	68.600		A204N Mặt 4 lỗ KT: 120x72mm	20.400
	A20US2MN Ổ cắm đa năng Ổ cắm đơn 16A KT: 120x72mm	62.400		A205N Mặt 5 lỗ KT: 120x72mm	20.400
	A20US2XN Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 1 lỗ KT: 120x72mm	53.400		A206N Mặt 6 lỗ KT: 120x72mm	20.400
	A20US2XXN Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ KT: 120x72mm	53.400		ASBN Mặt dùng cho cầu dao an toàn KT: 120x72mm	17.400
	A20USMXN Ổ cắm đơn đa năng 16A + 1 lỗ KT: 120x72mm	46.100		AMCB1N Mặt dùng cho MCB 1 cực KT: 120x72mm	15.800
	A20USMXXN Ổ cắm đơn đa năng 16A + 2 lỗ KT: 120x72mm	46.100		AMCB2N Mặt dùng cho MCB 2 cực KT: 120x72mm	15.800
	A20USMN Ổ cắm đơn đa năng 16A KT: 120x72mm	46.100		A201VXN Mặt nạ trơn KT: 120x72mm	15.800

Mặt công tắc & ổ cắm series B20

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	B2US2 Mặt ổ cắm đôi 2 chấu KT: 86x86mm	63.600		B201 Mặt đơn KT: 86x86mm	17.200
	B215S Mặt ổ cắm 3 chấu vuông + 1 công tắc KT: 86x86mm	119.800		B202 Mặt đôi KT: 86x86mm	17.200
	DB2 Chuông cửa không dây, không pin - 32 âm tùy chọn - 4 mức âm lượng - Tần số: 433Mhz	756.000		B203 Mặt ba KT: 86x86mm	17.200
	DBP Nút nhấn chuông KT: 118x72x28mm	118.300		B204 Mặt bốn KT: 86x86mm	24.200
	DB Chuông điện KT: 163x98x40mm	193.200		B2UESM Ổ cắm đa năng + 1 công tắc KT: 86x86mm	60.400
	A267BP Nút ấn chuông Kt: 120x70mm IP44	118.300		B2US Mặt ổ cắm đơn 2 chấu KT: 86x86mm	39.500
	BKT Bộ công tắc dùng thẻ tử 16A có thời gian chậm KT: 86x86mm	453.600		B2USX Mặt cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ KT: 86x86mm	50.800
	B727 Ổ cắm cạo râu 110/250V vuông 1.200W-220VAC KT: 86x86mm	893.200		B2TDS Công tắc cảm ứng có Delay KT: 86x86mm	648.000
	A727 Ổ cắm cạo râu 110/250V thẳng đứng	893.200		B2DDI Mặt nạ hiển thị "đừng làm phiền" KT: 86x86mm	648.000

Thiết bị rời dùng chung series A20 plus, series B20

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)
	A20-IP Mặt viền đơn màu trắng kiểu Iphone KT: 120x71.5mm	8.000		DBP Nút nhấn chuông KT: 118x72x28mm	118.300
	A20-WND Mặt viền đôi màu trắng KT: 120x142mm	15.300		DB Chuông điện KT: 163x98x40mm	193.200
	A20-WN Mặt viền đơn màu trắng KT: 120x71.5mm	8.000		A267BP Nút ấn chuông KT: 120x70mm IP44	118.300
	A20-WE Mặt viền đơn màu trắng KT: 115x75mm	8.000		DB2 Chuông cửa không dây, không pin - 32 âm tùy chọn - 4 mức âm lượng - Tần số: 433Mhz	756.000
	A30/1 Công tắc 1 chiều 10A	13.100		A30RJ88 Ổ cắm mạng Lan 8 dây	79.100
	A30M Công tắc 2 chiều 10A	22.700		A30RJ64 Ổ cắm điện thoại 4 dây	54.700
	A30MD20 Công tắc 2 cực 20A	78.800		A30TV75 Ổ cắm tivi loại 75 Ohm	49.600