



DIALux  
German Technology



## ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

- Tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm hơn 50% so với đèn dây tóc truyền thống
- Tuổi thọ cao: 30.000 giờ
- Sử dụng chip LED SMD 2835 hiệu suất cao
- Chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
- Có nhiều loại công suất đa dạng
- Driver đèn được sử dụng công nghệ DOB giúp tăng tuổi thọ đèn
- Đui đèn E27, Chất liệu nhôm chống gỉ, dẫn điện tốt
- Thân đèn được làm liền khối. Kiểu dáng và thiết kế sang trọng
- Hệ số hoàn màu cao cho ra ánh sáng trung thực
- Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại

## ỨNG DỤNG:

- Chiếu sáng hộ gia đình, văn phòng, nhà hàng, trung tâm thương mại,...



## Seri LBD







	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đui đèn Base	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	<b>LBD-3T</b> <b>LBD-3V</b>	270 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø45X82 mm	E27	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>
	<b>LBD-5T</b> <b>LBD-5V</b>	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø55X94 mm	E27	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>46.100</b>
	<b>LBD-7T</b> <b>LBD-7V</b>	700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60X112 mm	E27	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>56.700</b>
	<b>LBD-9T</b> <b>LBD-9V</b>	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60x118 mm	E27	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>67.000</b>
	<b>LBD-12T</b> <b>LBD-12V</b>	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø67x128 mm	E27	1 cái/hộp 80 cái/thùng	<b>83.600</b>
	<b>LBD-15T</b> <b>LBD-15V</b>	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø67x143 mm	E27	1 cái/hộp 80 cái/thùng	<b>110.300</b>

## Seri LBD

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đui đèn Base	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	<b>LBD-20T</b> <b>LBD-20V</b>	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80X152 mm	E27	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>129.600</b>
	<b>LBD-30T</b> <b>LBD-30V</b>	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100X180 mm	E27	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>193.200</b>
	<b>LBD-40T</b> <b>LBD-40V</b>	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118X216 mm	E27	1 cái/hộp 12 cái/thùng	<b>273.300</b>
	<b>LBD-50T</b> <b>LBD-50V</b>	5000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø138X245 mm	E27	1 cái/hộp 8 cái/thùng	<b>389.300</b>
	<b>LBD-60T</b> <b>LBD-60V</b>	6000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø138X272 mm	E27	1 cái/hộp 8 cái/thùng	<b>411.100</b>



**Seri LBD2**

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đui đèn Base	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	<b>LBD2-12T LBD2-12V</b>	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65X130 mm	E27	1 cái/hộp 30 cái/thùng	<b>86.000</b>
	<b>LBD2-15T LBD2-15V</b>	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65X130 mm	E27	1 cái/hộp 30 cái/thùng	<b>112.600</b>
	<b>LBD2-20T LBD2-20V</b>	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80X152 mm	E27	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>129.600</b>
	<b>LBD2-30T LBD2-30V</b>	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100X185 mm	E27	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>193.200</b>
	<b>LBD2-40T LBD2-40V</b>	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118X216 mm	E27	1 cái/hộp 12 cái/thùng	<b>273.300</b>
	<b>LBD2-50T LBD2-50V</b>	5000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø138X260 mm	E27	1 cái/hộp 8 cái/thùng	<b>389.300</b>



Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <p>12W</p>	<b>LBA-12T</b> <b>LBA-12V</b>	1200 Lm	6000-6500K 2800-3200K	Ø65X125 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	<b>113.100</b>
 <p>15W</p>	<b>LBA-15T</b> <b>LBA-15V</b>	1500 Lm	6000-6500K 2800-3200K	Ø65X125 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	<b>128.200</b>
 <p>20W</p>	<b>LB-20T</b> <b>LB-20N</b> <b>LB-20V</b>	2000 Lm	6000 - 6500k 4000 - 4500k 2800 - 3200k	Ø80X150 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>162.000</b>
 <p>30W</p>	<b>LB-30T</b> <b>LB-30N</b> <b>LB-30V</b>	3000 Lm	6000 - 6500k 4000 - 4500k 2800 - 3200k	Ø100X185 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>227.500</b>
 <p>40W</p>	<b>LB-40T</b> <b>LB-40N</b> <b>LB-40V</b>	4000 Lm	6000 - 6500k 4000 - 4500k 2800 - 3200k	Ø118X210 mm	1 cái/hộp 12 cái/thùng	<b>345.300</b>
 <p>50W</p>	<b>LB-50T</b>	5000 Lm	6000 - 6500k	Ø135X238 mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	<b>517.200</b>

<b>Seri LB</b>	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Đui đèn Base	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <b>60W</b>	LBA-60T	6000 Lm	6000 - 6500k	E40	Ø136X272 mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	<b>895.400</b>
 <b>80W</b>	LBA-80T	8000 Lm	6000 - 6500k	E40	Ø136X272 mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	<b>1.003.200</b>
 <b>60W</b>	LB-60T	5400 Lm	6000 - 6500k	E27	Ø150X280 mm	1 cái/hộp 9 cái/thùng	<b>964.900</b>
 <b>80W</b>	LB-80T	7200 Lm	6000 - 6500k	E27	Ø150X280 mm	1 cái/hộp 9 cái/thùng	<b>1.201.200</b>
 <b>100W</b>	LB-100T	10.000 Lm	6000 - 6500k	E40	Ø150X330 mm	1 cái/hộp 9 cái/thùng	<b>1.790.300</b>

<b>Chóa Đèn</b>	Mã hàng Model	Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	RFL-20	Dùng cho đèn LB-20	<b>83.200</b>
	RFL-30	Dùng cho đèn LB-30	<b>102.900</b>
	RFL-40	Dùng cho đèn LB-40	<b>138.600</b>
	RFL-50	Dùng cho đèn LB-50, LBA-60, LBA-80	<b>166.300</b>
	RFL-SMD	Dùng cho đèn LB-60, LB-80, LB-100	<b>288.800</b>

<b>Đui Đèn</b>	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)	<b>Đui Đèn</b>	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
	E27-40	<b>9.200</b>		E40-27	<b>43.900</b>



Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
<p>LED Bulb 3CCT</p> <p>9W</p>	LB-9/3C	850 Lm	6500-3000-4000K	Ø60x108 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	139.800
<p>LED Bulb 3 mức sáng</p> <p>9W</p>	LB-9T/3DIM	806 Lm	6000-6500K	Ø60x110 mm	1 cái/hộp 50 cái/thùng	95.900
<p>LED Bulb Chống muối</p> <p>9W</p>	LB-9T/AM	806 Lm	6000-6500K	Ø60x120 mm	1 cái/hộp 50 cái/thùng	174.500
<p>LED Bulb Cảm biến chuyển động Microwave</p> <p>9W</p>	LB-9T/MS	900 Lm	6000-6500K	Ø70x120 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	291.000
<p>LED Bulb Chống ẩm</p> <p>9W</p>	LBL2-9T LBL2-9V	1000 Lm	6000-6500K	Ø70x128 mm	1 cái/hộp 80 cái/thùng	67.000
<p>LED Bulb Tích điện</p> <p>10W</p>	LB10T/E	1000 Lm	6000-6500K	Ø68x145 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	265.700
<p>LED Bulb Tích điện</p> <p>12W</p>	LB12T/E	1200 Lm	6000-6500K	Ø78x158 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	288.800



**New**



**12W**



**9W**



**DIALux**  
German Technology


## LED Bulb Thanh Long

- Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao khi áp dụng vào trồng trọt trong nông nghiệp.
- Tiết kiệm năng lượng từ 50% so với các loại đèn thông thường.
- Tuổi thọ đèn cao: 30.000 giờ
- Đèn ít phát sinh nhiệt trong chiếu sáng cây trồng nên ít bốc hơi nước giúp giảm thiểu lượng nước cung cấp cho cây.
- Photons: 12.5 $\mu$ mol/s (9W) và 17 $\mu$ mol/s (12W), lượng photons cao giúp cho cây trồng có năng suất quang hợp cao và tốt hơn.
- Đèn bulb thanh long có phổ ánh sáng chuyên dụng, giúp kích thích sự phát triển của hoa và trái thanh long giúp nâng cao năng suất và đem lại hiệu quả cho nhà vườn.
- Đèn có 2 loại công suất: 9W, 12W giúp khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với không gian nuôi trồng của mình.
- Đèn dễ dàng lắp đặt, thay thế với đui đèn E27
- Đèn có thể chịu được nắng mưa, tác động của môi trường nên rất an toàn khi sử dụng




LED Bulb Thanh Long	Mã hàng Model	Phontons	Quang thông Lumens	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <b>9W</b>	LBF-9	12,5 μmol/s	140-360 Lm	Ø 60 x 112 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>102.900</b>
 <b>12W</b>	LBF-12	17 μmol/s	140-360 Lm	Ø 70 x 127 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>139.800</b>

Đèn LED Gara	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <b>60W</b>	DFL-60T	7200 Lm	6500K	90° có thể điều chỉnh	1 cái/hộp 12 cái/thùng	<b>1.457.600</b>

LED Bulb Dùng Điện DC12V	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Điện áp Volt	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <b>9W</b>	LB-9T/DC	806 Lm	12VDC	6000 - 6500K	Ø 60 x 110 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>116.600</b>



# LED Bulb Màu



LED Bulb Màu	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <b>1.5W</b>	LBD-3R	màu đỏ	Ø45x70 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>
 <b>1.5W</b>	LBD-3OR	màu cam	Ø45x70 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>
 <b>1.5W</b>	LBD-3PK	màu hồng	Ø45x70 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>
 <b>1.5W</b>	LBD-3YL	màu vàng	Ø45x70 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>
 <b>1.5W</b>	LBD-3BL	màu xanh dương	Ø45x70 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>
 <b>1.5W</b>	LBD-3GR	màu xanh lá	Ø45x70 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>
 <b>1.5W</b>	LBD-3MK	màu trắng sữa	Ø45x70 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>38.000</b>

# LED Bulb Dây Tóc



LED Bulb Dây Tóc	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Đui đèn Base	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <b>2.5W</b>	FLM-2/B35	250 Lm	2700K	E14	Ø35x98 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>68.200</b>
 <b>2.5W</b>	FLM-2/P45	250 Lm	2700K	E27	Ø45x80 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>75.100</b>
 <b>4W</b>	FLM-4/A60	470 Lm	2700K	E27	Ø60x105 mm	1 cái/hộp 50 cái/thùng	<b>92.400</b>
 <b>6W</b>	FLM-6/A60	806 Lm	2700K	E27	Ø60x105 mm	1 cái/hộp 50 cái/thùng	<b>120.100</b>
 <b>4W</b>	FLM-4/G95	470 Lm	2700K	E27	Ø95x138 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>156.000</b>
 <b>6W</b>	FLM-6/G95	806 Lm	2700K	E27	Ø95x138 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	<b>173.300</b>
 <b>4W</b>	FLM-4/ST64	470 Lm	2700K	E27	Ø64x145 mm	1 cái/hộp 50 cái/thùng	<b>156.000</b>
 <b>6W</b>	FLM-6/ST64	806 Lm	2700K	E27	Ø64x145 mm	1 cái/hộp 50 cái/thùng	<b>173.300</b>

# LED Bulb Dây Tóc Màu



LED Bulb Dây Tóc Màu	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <b>2.5W</b>	FLM-3RD	Màu đỏ	Ø45x78 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>75.100</b>
 <b>2.5W</b>	FLM-3YL	Màu vàng	Ø45x78 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>75.100</b>
 <b>2.5W</b>	FLM-3GR	Màu xanh lá	Ø45x78 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>75.100</b>
 <b>2.5W</b>	FLM-3PK	Màu hồng	Ø45x78 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>75.100</b>
 <b>2.5W</b>	FLM-3OR	Màu cam	Ø45x78 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>75.100</b>
 <b>2.5W</b>	FLM-3PU	Màu tím	Ø45x78 mm	1 cái/hộp 100 cái/thùng	<b>75.100</b>